

Serie 8, Compacte oven met microgolffunctie, 60 x 45 cm, Zwart CMG7241B1



1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

AOVG9MC00S :, HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ530000 Half tray, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, antii-aanbaklaag, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ629070 Air Fry & grill plaat, antraciet, HEZ631070 Bakplaat, geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ634000 :, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ660060 Decorlijst zwart, HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens, HEZ915003 Glazen braadpan, HEZG0AS00 Aansluitkabel voor ovens 3m.

De compacte combi microgolfoven met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay: hiermee bereikt u zeer snel perfecte bak- en braadresultaten. Home Connect voor bediening via de App.

- **Digital Control Ring:** de eenvoudige en innovatieve manier om je oven in te stellen.
- **TFT Touch Display:** eenvoudig te bedienen dankzij de innovatieve Digital Control Ring en het TFT-aanraakscherm.
- **Automatic Switch-off:** het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.
- **Oven Assistent met Voice Control:** altijd perfect het juiste programma.
- **Een wereld van recepten:** overheerlijke inspiratie voor jouw kookavonturen.

Type magnetron: Magnetron met bakoven
 Soort besturing: Elektronisch
 Afmetingen van het toestel:455x594x548 mm
 Afmetingen van het toestel met verpakking: ..237.0 x 480 x 392.0 mm
 Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
 Nettogewicht: 33.2 kg
 Brutoweight: 35.5 kg
 EAN-code: 4242005325924
 Maximaal magnetronvermogen:900 W
 Aansluitvermogen:3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



Serie 8, Compacte oven met microgolffunctie, 60 x 45 cm, Zwart CMG7241B1

De compacte combi microgolfoven met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay: hiermee bereikt u zeer snel perfecte bak- en braadresultaten. Home Connect voor bediening via de App.

Deurcontactschakelaar

Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 150 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW

Afmetingen:

- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

Oventype / verwarmingswijzen:

- Compacte bakoven met magnetron met 16 verwarmingssystemen: Boven-/ onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Onderwarmte, Voorverwarmen, Conventional heat gentle, Warme lucht 3D Plus, Air Fry, Microgolf, Hetelucht, Boven/onder- warmte + microgolf, grill + microgolf, Kleine grill + microgolf, Hete lucht grillen + microgolf
- Max. Power: 900 W; 5 Microwave power settings (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) with inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Temperatuurregeling: 30 °C - 230 °C
- Volume binnenruimte: 45 l

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Aantal niveaus: 3 ST

Design:

- TouchControl bediening
- Digitale bedieningsring
- Binnenruimte in antraciet email

Reiniging:

- Cleaning Assistance (hydrolyse reiniging)

Comfort :

- Oven Assistent met spraakbediening
- led-touch control (rood/wit)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuuraanduiding Aanduiding van de voorverwarming
- Klapdeur, Klapdeur met SoftClose, SoftOpen : gedempt openen van de deur
- SoftOpen : gedempt openen van de deur, Klapdeur met SoftClose
- Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- Air Fry Function
- Neen
- LED-verlichting, Uitschakelbare ovenverlichting
- Koelventilator
- Home Connect : bediening op afstand

Toebehoren:


- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Milieu / Zekerheid:

- Koel toestelfront Comfort: 40°C (oventemperatuur 180°C)
- Glazen deur CoolTouch
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte Start knop

Serie 8, Compacte oven met microgolffunctie, 60 x 45 cm, Zwart CMG7241B1

Afmeting in mm




A: 19,5 mm

B: Ruimte voor apparaataansluiting
320 x 115 mm


C: Ventilatie in de plint ≥ 200 cm²

Inbouw van twee apparaten boven elkaar


Luchtverversing



A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²




Afmeting in mm



Afmeting in mm

Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm