

H 7440 BPX

Greeploze compacte oven

in perfect te combineren design met led-verlichting en pyrolyse.



- Grote display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor
- Nauwelijks nog schoonmaken: pyrolyse-uitvoering en PyroFit
- Bijzonder luchtig deeg en bruine korsten: Profi-functie
- Gegarandeerd geen te gare voedingsmiddelen: TasteControl
- Toestel met wifi: Miele@home

A++

EAN: 4002516117735 / Materiaalnummer: 11099840 /
Oud Materiaalnummer: 22744075EU1

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Model | |
| Kleur toestel | Grafietgrijs |
| Model en design | |
| Inbouwoven | • |
| ArtLine | • |
| Greeploos | • |
| Voordelen | |
| TasteControl | • |
| Snel opwarmen | • |
| Voorverwarmen | • |
| Warmhouden | • |
| Crisp-functie | • |
| Ovenfuncties | |
| Ontdooien | • |
| Automatische programma's | • |
| Landspecifieke automatische programma's | • |
| Braadautomaat | • |
| Eco-hetelucht | • |
| Grillfuncties | • |
| Grill | • |
| Hetelucht plus | • |
| Intensief bakken | • |
| Profi-functie | • |
| Profi-functie met Hetelucht Plus | • |
| Profi-functie met boven-/onderwarmte | • |
| Profi-functie met intensief bakken | • |
| Profi-functie met braadautomaat | • |
| Boven-/onderwarmte | • |
| Onderwarmte | • |
| Circulatiegrill | • |
| Bedieningsgemak | |
| Koppeling met Miele@home | • |
| Display | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| MultiLingua | • |
| Stoomstoten op tijd programmeerbaar | • |
| Dagtijdweergave | • |
| Tijdsynchronisatie | • |
| Datumweergave | • |
| Kookwekker | • |
| Programmering begin bereidingstijd | • |
| Programmering einde bereidingstijd | • |
| Programmering bereidingstijd | • |
| Weergave werkelijke temperatuur | • |
| Weergave ingestelde temperatuur | • |
| Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur | • |
| Vorgeprogrammeerde temperaturen | • |
| Eigen programma's | • |

H 7440 BPX

Greeploze compacte oven

in perfect te combineren design met led-verlichting en pyrolyse.



EAN: 4002516117735 / Materiaalnummer: 11099840 /

Oud Materiaalnummer: 22744075EU1

Individuele instellingen

•

Efficiëntie en duurzaamheid

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D) | A++ |
| Automatische restwarmtebenutting | • |
| Stroomverbruik in de uitstand in W | 0,5 |
| Stroomverbruik in de stand-bymodus in W | 1,0 |
| Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W | 2,0 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min. | 20 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min. | 20 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min. | 20 |

Onderhoudscomfort

| | |
|----------------------------|---|
| Pyrolytische zelfreiniging | • |
| Katalysator | • |
| Neerklapbaar grillelement | • |
| CleanGlass-deur | • |

Veiligheid

| | |
|-----------------------------------------|---|
| Koelsysteem met koel front | • |
| Veiligheidsuitschakeling | • |
| Vergrendeling | • |
| Deurvergrendeling bij Pyrolyseprogramma | • |
| Toetsenvergrendeling | • |

Technische gegevens

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Oveninhoud in l | 49 |
| Aantal niveaus | 3 |
| Aantal niveaus ovenruimte 1 | 3 |
| Aantal niveaus ovenruimte 2 | 3 |
| Genummerde niveaus | • |
| Ovenverlichting | 1 led-spot |
| Temperaturen in °C | 30–300 |
| Min. temperaturen in °C | 30 |
| Max. temperaturen in °C | 300 |
| Min. nisbreedte in mm | 560 |
| Max. nisbreedte in mm | 568 |
| Nishoogte min. in mm | 450 |
| Nishoogte max. in mm | 452 |
| Nisdiepte in mm | 550 |
| Toestelbreedte in mm | 595 |
| Toestelhoogte in mm | 456 |
| Toesteldiepte in mm | 568 |
| Gewicht in kg | 38,0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 3,20 |
| Spanning in V | 220-240 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Zekering in A | 16 |
| Aantal fasen | 1 |
| Aansluitkabel met netstekker | • |
| Lengte van de aansluitkabel in m | 1,50 |
| Verlichting vervangen | Klantendienst |

Bijbehorende accessoires

| | |
|---------------------------|---|
| Bakplaat met PerfectClean | 1 |
|---------------------------|---|

H 7440 BPX

Greeploze compacte oven

in perfect te combineren design met led-verlichting en pyrolyse.



EAN: 4002516117735 / Materiaalnummer: 11099840 /

Oud Materiaalnummer: 22744075EU1

| | |
|--------------------------------------------------|---|
| Universele bakplaat met PerfectClean | 1 |
| Bak- en braadrooster PyroFit | 1 |
| FlexiClip-geleiders PyroFit (paar) | 1 |
| Uitneembare bakplaatgeleiders met PyroFit (paar) | 1 |
| Ontkalkingstabletten | 2 |

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7440 BPX

Greeploze compacte oven


in perfect te combineren design met led-verlichting en pyrolyse.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings