

DGC 7465 HC Pro

Combi-stoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer voor stomen, bakken, braden met connectiviteit + HydroClean.



- Groot tekstdisplay met sensorbediening – DirectSensor
- Perfecte resultaten – DualSteam-stoomtechnologie
- Van buiten knapperig, van binnen sappig – combi-koken
- Handige bediening – waterreservoir achter bedieningspaneel
- Eenvoudige reiniging – HydroClean en roestvrijstalen ovenruimte

A⁺

EAN: 4002516635512 / Materiaalnummer: 12108220 / Oud Materiaalnummer: 23746539BNE

| Model en design | |
|---|--------------|
| Combi-stoomoven | • |
| VitroLine | • |
| Kleur apparaat | Grafietgrijs |
| Voordelen | |
| Snel opwarmen | • |
| Voorverwarmen | • |
| Externe stoomopwekker | • |
| Klimaatsensor | • |
| Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken | • |
| Menu koken zonder smaakoverdracht | • |
| Mix & Match | • |
| Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding aan te passen | • |
| Warmhouden | • |
| Crisp function | • |
| Functies | |
| Ontdooien | • |
| Automatische programma's | • |
| Landspecifieke automatische programma's | • |
| Combi-koken | • |
| Combi-koken met Hetelucht plus | • |
| Combi-koken met Boven-/Onderwarmte | • |
| Combi-koken met Grill groot | • |
| Stomen | • |
| Sous-vide | • |
| Verwarmen | • |
| Gourmet-braden | • |
| Grill standen | • |
| Grill | • |
| Grill klein | • |
| Hetelucht plus | • |
| Intensief bakken | • |
| Taart/cake speciaal | • |
| Boven-/Onderwarmte | • |
| Bovenwarmte | • |
| Onderwarmte | • |
| Circulatiegrill | • |
| Eco-hetelucht | • |
| Eco-stomen | • |
| Borden verwarmen | • |
| Speciale toepassingen | • |
| Bedieningsgemak | |
| Koppeling met Miele@home | • |
| Display | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Motorisch aangestuurd bedieningspaneel | • |
| Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid | • |

DGC 7465 HC Pro

Combi-stoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer voor stomen, bakken, braden met connectiviteit + Hydroclean.




EAN: 4002516635512 / Materiaalnummer: 12108220 /

Oud Materiaalnummer: 23746539BNE


| | |
|--|----------------|
| Stomen op 4 niveaus tegelijkertijd | • |
| Automatisch menu koken | • |
| Stoomreductie voor einde bereidingstijd | • |
| Dagtijdweergave | • |
| Datumweergave | • |
| Kookwekker | • |
| Programmering begin bereidingstijd | • |
| Programmering einde bereidingstijd | • |
| Programmering bereidingstijd | • |
| Weergave werkelijke temperatuur | • |
| Weergave ingestelde temperatuur | • |
| Geluidsignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur | • |
| Voorgeprogrammeerde temperatuur | • |
| Eigen programma's | • |
| Sabbatprogramma | • |
| Individuele instellingen | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++–D) | A+ |
| Onderhoudscomfort | |
| Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur | • |
| Neerklapbaar grillelement | • |
| Externe stoomopwekker | • |
| HydroClean | • |
| Onderhoudsprogramma's | • |
| Onderhoudsprogramma Inweken | • |
| Onderhoudsprogramma Spoelen | • |
| Droogprogramma ovenruimte | • |
| Snelsluiting voor geleiderails | • |
| Uitneembare geleiderails | • |
| Ontkalken | • |
| CleanGlass-deur | • |
| Stoomtechn./watertoevoer | |
| DualSteam | • |
| Stoomopwekker vermogen in kW | 3,30 |
| DirectWater plus | • |
| Afvoerfilter | • |
| Veiligheid | |
| Koelsysteem met koel front | • |
| Automatische uitschakeling | • |
| Ingebruiknamebeveiliging | • |
| Wasemkoeling | • |
| Toetsvergrendeling | • |
| Technische gegevens | |
| Inhoud van de oven in l | 67 |
| Aantal niveaus | 4 |
| Genummerde niveaus | • |
| Draairichting deur | Onder |
| Ovenverlichting | BrilliantLight |
| Temperatuurregeling oven min. in °C | 30 |
| Temperatuurregeling oven max. in °C | 230 |

DGC 7465 HC Pro


Combi-stoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer voor stomen, bakken, braden met connectiviteit + Hydroclean.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings