

## DGC 7645 HC Pro

Compacte combi-stoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer voor stomen, bakken, braden met bratometer + HydroClean.



- Touchdisplay met benaderingssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfecte resultaten – DualSteam-stoomtechnologie
- Van buiten knapperig, van binnen sappig – combi-koken
- Miele@home – apparaat met WiFi + Mix & Match
- Eenvoudige reiniging – HydroClean en roestvrijstalen ovenruimte

A+

EAN: 4002516635550 / Materiaalnummer: 12108350 /  
Oud Materiaalnummer: 23764528BNE

| Model en design   |                |
|---|----------------|
| Combi-stoomoven   | •              |
| VitroLine   | •              |
| Kleur apparaat  | Obsidiaanzwart |
| Voordelen   |                |
| Snel opwarmen   | •              |
| Voorverwarmen   | •              |
| Externe stoomopwekker   | •              |
| Klimaatsensor   | •              |
| Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken               | •              |
| Menu koken zonder smaakoverdracht                                       | •              |
| Mix & Match   | •              |
| Bratometer  | met snoer      |
| Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding aan te passen | •              |
| Warmhouden  | •              |
| Crisp function  | •              |
| Functies  |                |
| Ontdooien   | •              |
| Automatische programma's  | •              |
| Landspecifieke automatische programma's                                 | •              |
| Combi-koken   | •              |
| Combi-koken met Hetelucht plus  | •              |
| Combi-koken met Boven-/Onderwarmte                                      | •              |
| Combi-koken met Grill groot   | •              |
| Stomen  | •              |
| Sous-vide   | •              |
| Verwarmen   | •              |
| Gourmet-braden  | •              |
| Grill standen   | •              |
| Grill   | •              |
| Grill klein   | •              |
| Hetelucht plus  | •              |
| Intensief bakken  | •              |
| Taart/cake speciaal   | •              |
| Boven-/Onderwarmte  | •              |
| Bovenwarmte   | •              |
| Onderwarmte   | •              |
| Circulatiegrill   | •              |
| Eco-hetelucht   | •              |
| Eco-stomen  | •              |
| Borden verwarmen  | •              |
| Speciale toepassingen   | •              |
| Bedieningsgemak   |                |
| Koppeling met Miele@home  | •              |
| Display   | M Touch S      |
| Naderingssensor MotionReact   | •              |
| MotionReact: licht aan bij benadering                                   | •              |
| MotionReact: display aan bij benadering                                 | •              |
| MotionReact: geluidssignaal stopt bij benadering                        | •              |

## DGC 7645 HC Pro

Compacte combi-stoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer voor stomen, bakken, braden met bratometer + HydroClean.



EAN: 4002516635550 / Materiaalnummer: 12108350 /  
Oud Materiaalnummer: 23764528BNE

|   |      |
|---|------|
| MotionReact: detectie van meubelfronten                       | •    |
| SoftOpen  | •    |
| SoftClose   | •    |
| MultiLingua   | •    |
| MyMiele   | •    |
| Helpfunctie   | •    |
| Motorisch aangestuurd bedieningspaneel                        | •    |
| Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid                     | •    |
| Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd                            | •    |
| Automatisch menu koken  | •    |
| Stoomreductie voor einde bereidingstijd                       | •    |
| Dagtijdweergave   | •    |
| Datumweergave   | •    |
| Kookwekker  | •    |
| Programmering begin bereidingstijd                            | •    |
| Programmering einde bereidingstijd                            | •    |
| Programmering bereidingstijd                                  | •    |
| Weergave werkelijke temperatuur                               | •    |
| Weergave ingestelde temperatuur                               | •    |
| Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur | •    |
| Voorgeprogrammeerde temperatuur                               | •    |
| Eigen programma's   | •    |
| Sabbatprogramma   | •    |
| Individuele instellingen                                      | •    |
| <b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>                            |      |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)                            | A+   |
| <b>Onderhoudscomfort</b>                                      |      |
| Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur                  | •    |
| Neerklapbaar grillelement                                     | •    |
| Externe stoomopwekker   | •    |
| HydroClean  | •    |
| Onderhoudsprogramma's   | •    |
| Onderhoudsprogramma Inweken                                   | •    |
| Onderhoudsprogramma Spoelen                                   | •    |
| Droogprogramma ovenruimte                                     | •    |
| Snelsluiting voor geleiderails                                | •    |
| Uitneembare geleiderails                                      | •    |
| Ontkalken   | •    |
| CleanGlass-deur   | •    |
| <b>Stoomtechn./watertoevoer</b>                               |      |
| DualSteam   | •    |
| Stoomopwekker vermogen in kW                                  | 3,30 |
| DirectWater plus  | •    |
| Afvoerfilter  | •    |
| <b>Veiligheid</b>   |      |
| Koelsysteem met koel front                                    | •    |
| Automatische uitschakeling                                    | •    |
| Ingebruiknamebeveiliging                                      | •    |
| Wasemkoeling  | •    |
| Toetsvergrendeling  | •    |

## DGC 7645 HC Pro

Compacte combi-stoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer voor stomen, bakken, braden met bratometer + HydroClean.




EAN: 4002516635550 / Materiaalnummer: 12108350 /  
Oud Materiaalnummer: 23764528BNE


| Technische gegevens                            |  |
|--|--|
| Inhoud van de oven in l                        | 47   |
| Aantal niveaus                                 | 3  |
| Genummerde niveaus                             | •  |
| Draairichting deur                             | Onder  |
| Ovenverlichting                                | BrilliantLight   |
| Temperatuurregeling oven min. in °C            | 30   |
| Temperatuurregeling oven max. in °C            | 230  |
| Temperatuurregeling stoomoven min. in °C       | 40   |
| Temperatuurregeling stoomoven max. in °C       | 100  |
| Nisbreedte in mm min.                          | 560  |
| Nisbreedte in mm max.                          | 568  |
| Nishoogte in mm min.                           | 450  |
| Nishoogte in mm max.                           | 452  |
| Nisdiepte in mm                                | 550  |
| Afmetingen (b x h x d) in mm                   | 595 x 456 x 569  |
| Breedte in mm                                  | 595  |
| Hoogte in mm                                   | 455,5  |
| Diepte in mm                                   | 568,5  |
| Gewicht in kg                                  | 40,1   |
| Totale aansluitwaarde in kW                    | 3,40   |
| Spanning in V                                  | 230  |
| Frequentie in Hz                               | 50   |
| Zekering in A                                  | 16   |
| Aantal fasen                                   | 1  |
| Aansluitkabel met netstekker                   | •  |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m         | 2  |
| Lengte watertoevoerslang in m                  | 2,0  |
| Lengte waterafvoerslang in m                   | 3,0  |
| Verlichting vervangen                          | Service  |
| Meegeleverde accessoires                       |  |
| Universele bakplaat met PerfectClean           | 1  |
| Bak- en braadrooster met PerfectClean          | 1  |
| FlexiClip-geleiders met PerfectClean (paar)    | 1  |
| Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)           | 1  |
| Roestvrijstalen stoomovenpannen met gaatjes    | 1  |
| Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes | 1  |
| HydroClean-reinigingsmiddel                    | 1  |
| Ontkalkingstabletten                           | 2  |
| Beschikbare displaytalen                       |  |
| Beschikbare displaytalen via MultiLingua       | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, |

## DGC 7645 HC Pro


Compacte combi-stoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer voor stomen, bakken, braden met bratometer + HydroClean.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings