

K 7378 B

Inbouwkoelkast

FlexiLight 2.0 en PerfectFresh Active, actieve bevochtiging voor max. frisheid.



- Geen zichtbare condensvorming dankzij droge CleanSteel-achterwand
- 5 x langer vers met actieve bevochtiging – PerfectFresh Active
- Individueel verstelbare glasplaatverlichting met FlexiLight 2.0
- Geïntegreerd 4-sterrenvriesvak
- Individueel in hoogte verstelbare deurvakken



EAN: 4002516747246 / Materiaalnummer: 12443850 /
Oud Materiaalnummer: 36737800EU1

Productcategorie	
Koelkast	•
Model	
Inbouwtoestel	•
Geïntegreerd inbouwtoestel	•
Deuraanslag	Rechts
Deuraanslag/wisselbaar	•
Design	
Verlichting koelzone	FlexiLight 2,0
Verlichting ventilator	•
Verlichting vershoudsysteem	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Vershoudsysteem	PerfectFresh Active
Actieve bevochtiging van de bovenste schuiflade	•
Nauwkeurig verstellen van binnendeur	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Besturing	
Bediening	FreshTouch
Koelzone uitschakelbaar	Nee
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone	Nee
SuperKoelen	•
Aantal temperatuurzones	3
Sabbatmodus	•
Partymodus	•
Vakantiemodus	•
Koelkast/koelzone	
Aantal draagplateaus	3
waarvan verlicht	2
Aantal groentelades	2
Droge achterwand	CleanSteel
Aantal deurvakken voor conserven	2
Flessenrek deurvak	1
Deurvak	3
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh	93,81
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,25
Veiligheid	
Vergrendelingsfunctie	•
Akoestisch deuralarm	•
Optisch deuralarm	•
Technische gegevens	
Min. nisbreedte in mm	560

K 7378 B

Inbouwkoelkast

FlexiLight 2.0 en PerfectFresh Active, actieve bevochtiging voor max. frisheid.



EAN: 4002516747246 / Materiaalnummer: 12443850 /


Oud Materiaalnummer: 36737800EU1

Max. nisbreedte in mm	570
Min. nishoogte in mm	1216
Max. nishoogte in mm	1231
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	559
Toestelhoogte in mm	1213
Toesteldiepte in mm	546
Gewicht in kg	50,2
Bevestiging	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	19
Klimaatklasse	SN-T
Koelzone in l	158
waarvan PerfectFresh-zone in l	67
4-sterren-diepvrieszone in l	16
Totale netto-inhoud in l	174
Bewaartijd bij storing	9
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	2,00
Geluidsemisieklassse (A-D)	B
Geluidsemisies in dB(A) re1pW	31
Energieverbruik in milliampère (mA)	1200
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de aansluitkabel in m	2,2
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
Eierrek	•
Sorteerbox PerfectFresh	•
Bakje voor ijsblokjes	•


K 7378 B

Inbouwkoelkast


FlexiLight 2.0 en PerfectFresh Active, actieve bevochtiging voor max. frisheid.



K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, installation (footnote*) (installation drawings)



K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, built-in (footnote*) (installation drawings)



K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, side view (installation drawings)