

K 7777 C

Inbouwkoelkast

FlexiLight 2.0 en PerfectFresh Active, actieve bevochtiging voor max. frisheid.



- 5 x langer vers met actieve bevochtiging – PerfectFresh Active
- Individueel verstelbare glasplaatverlichting met FlexiLight 2.0
- Temperatuur gelijkmatig over de hele binnenruimte – DynaCool
- Individueel in hoogte verstelbare deurvakken
- Geen zichtbare condensvorming dankzij droge CleanSteel-achterwand



EAN: 4002516747871 / Materiaalnummer: 12444890 /  
Oud Materiaalnummer: 36777700EU1

<b>Productcategorie</b>	
Koelkast	•
<b>Model</b>	
Inbouwtoestel	•
Geïntegreerd inbouwtoestel	•
Deuraanslag	Rechts
Deuraanslag/wisselbaar	•
<b>Design</b>	
Verlichting koelzone	FlexiLight 2,0
Verlichting ventilator	•
Verlichting vershoudsysteem	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Vershoudsysteem	PerfectFresh Active
Actieve bevochtiging van de bovenste schuiflade	•
Nauwkeurig verstellen van binnendeur	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
<b>Besturing</b>	
Bediening	FreshTouch
Koelzone uitschakelbaar	Nee
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone	Nee
SuperKoelen	•
Aantal temperatuurzones	2
Sabbatmodus	•
Partymodus	•
Vakantiemodus	•
<b>Koelkast/koelzone</b>	
Aantal draagplateaus	7
waarvan deelbaar (FlexiBoard)	1
waarvan verlicht	4
Verchroomd flessenrek	•
Aantal groentelades	3
Droge achterwand	CleanSteel
Aantal deurvakken voor conserven	3
Flessenrek deurvak	2
Deurvak	5
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	C
Jaarlijks energieverbruik in kWh	100,01
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,27
<b>Veiligheid</b>	
Vergrendelingsfunctie	•
Akoestisch deuralarm	•
Optisch deuralarm	•

K 7777 C

Inbouwkoelkast

FlexiLight 2.0 en PerfectFresh Active, actieve bevochtiging voor max. frisheid.



EAN: 4002516747871 / Materiaalnummer: 12444890 /  
Oud Materiaalnummer: 36777700EU1

Technische gegevens	
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	570
Min. nishoogte in mm	1772
Max. nishoogte in mm	1788
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	559
Toestelhoogte in mm	1770
Toesteldiepte in mm	546
Gewicht in kg	65,3
Bevestiging	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	26
Klimaatklasse	SN-T
Koelzone in l	296
waarvan PerfectFresh-zone in l	98
Totale netto-inhoud in l	296
Geluidsemisieklassse (A-D)	B
Geluidsemisies in dB(A) re1pW	32
Energieverbruik in milliampère (mA)	1200
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de aansluitkabel in m	2,2
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
Eierrek	•
Sorteerbox PerfectFresh	•

## K 7777 C

### Inbouwkoelkast


FlexiLight 2.0 en PerfectFresh Active, actieve bevochtiging voor max. frisheid.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)