

**Serie 4, Inbouwoven, 60 x 60 cm,  
Zwart  
HBA574BB3**



A+



**Perfekte resultaten: Pyrolytische zelfreiniging voor automatische ovenreiniging.**

- **AutoPilot 10:** ieder gerecht een schot in de roos dankzij 10 vooraf ingestelde automatische programma's.
- **Rode LED display :** gemakkelijk in gebruik.
- **3D Hetelucht:** gelijkmatige warmteverdeling voor perfecte resultaten op maximaal drie niveaus.
- **2 Verzinkbare draaiknoppen:** hierdoor is het bedieningspaneel eenvoudig schoon te maken.
- **Pyrolytische zelfreiniging:** reinigt de oven automatisch, je moet enkel de assen verwijderen.

1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter, HEZ530000 Half tray, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, antii-aanbaklaag, HEZ538000 1-voudige Clip telescooprails, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ629070 Air Fry & grill plaat, antraciet, HEZ631070 Bakplaat, geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ633001 Deksel voor professionele pan, HEZ633070 Professionele pan, HEZ633073 Professionele pan, HEZ634000 :, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ638000 1-voudige Clip telescooprails, HEZ660060 Decorlijst zwart, HEZ915003 Glazen braadpan, HEZG0AS00 Aansluitkabel voor ovens 3m.

Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Integreerbaar reinigingssysteem: .....Pyrolyse + Hydrolyse  
 Inbouwafmetingen: .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): ..... 595x594x548 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Materiaal bedieningspaneel: ..... glas  
 Deurmateriaal: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 31.5 kg  
 Bruikbare inhoud: ..... 71 l  
 Temperatuurregeling: ..... Electronisch  
 Aantal interne verlichting: ..... 1  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 120.0 cm  
 EAN-code: ..... 4242005464692  
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): ..... 1  
 Energieklasse: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.94 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):69 kWh/cycle  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): ..... 81.2 %  
 Aansluitvermogen: .....3600 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 16 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: .....50; 60 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding  
 Meegeleverde toebehoren: ..... 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



**Serie 4, Inbouwoven, 60 x 60 cm,  
Zwart  
HBA574BB3**

**Perfekte resultaten: Pyrolytische  
zelfreiniging voor automatische  
ovenreiniging.**

- Glazen deur CoolTouch

**Technische informatie:**

- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

- HBA574BB3 - zwart

**Reiniging:**

- Cleaning Assistance ( hydrolyse reiniging)
- Pyrolytische reiniging
- Volledig glazen binnendeur

**Oventype / verwarmingswijzen:**

- Bakoven met 7 verwarmingswijzen: 3D-warme lucht Plus, Boven-/onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Pizzastand, Onderwarmte, Warme lucht zacht
- Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C
- Binnenruimte in antraciet email
- Volume binnenruimte: 71 l

**Inhangrooster / Uittreksysteem:**

- Aantal niveaus: 5 ST
- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)

**Design:**

- Bediening met draaiknop, Verzinkbare draaiknoppen, rond

**Comfort :**

- led-touch control (rood/wit)
- Elektronische klok
- Aanduiding van de voorverwarming
- AutoPilot automatische start
- AutoPilot: 10 automatische programma's
- Staafhandgreep
- AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- Snel opwarmen
- Halogeenverlichting, Uitschakelbare ovenverlichting
- Oven met extra grote inhoud
- Koelfront Comfort: 30°C
- Lage deurtemperatuur tijdens pyrolytische reiniging
- Deurvergrendeling tijdens pyrolyse
- Kinderbeveiliging Veiligheidsuitschakeling
- Koelventilator

**Toebehoren:**



- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede
- We raden u aan om complementaire producten binnen SER4 te kiezen om een optimale ontwerpcombinatie van uw inbouwtoestellen te verzekeren.

**Afmetingen:**


- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

**Milieu / Zekerheid:**

**Serie 4, Inbouwoven, 60 x 60 cm,  
Zwart  
HBA574BB3**



Afmeting in mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Ruimte voor apparaat-aansluiting 320 x 115 mm

Inbouw met een kookzone.

