

## Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV6YAX02E



- **PerfectDry:** perfecte droogresultaten met een laag energieverbruik, zelfs bij moeilijk te drogen items.
- **Flex korven:** praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 44 dB vaatwasser
- **"Favorieten"-knop:** bewaar je favoriete was-cycli.
- **Programma Download:** download extra programma's die bij je levensstijl passen via de Home Connect-app.

### Technische gegevens

Energieklasse: .....	A
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: .....	54 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: .....	13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: ...	9.5 l
Programmaduur: .....	4:55 h
Geluidsniveau: .....	44 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse: .....	B
Inbouw/vrijstaand: .....	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: .....	0 mm
Afmetingen van het toestel: .....	815 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen: .....	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: .....	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes: .....	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: .....	60 mm
Verstelbare sokkel: .....	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: .....	43.2 kg
Brutogewicht: .....	45.0 kg
Aansluitvermogen: .....	2400 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: .....	175.0 cm
Type stekker: .....	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang: .....	165 cm
Lengte afvoerslang: .....	190 cm
EAN-code: .....	4242005435661
Type installatie: .....	Volledig integreerbaar

### Optionele toebehoren

SGZ0BI01	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ8BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ2056	Roestvrijstalen deur met greep
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5035	Decor conversion kit, stainless steel
SMZ5300	Wijn glazenhouder



## Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV6YAX02E

### Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 54 kWu / 9.5 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 43 dB(A) re 1 pW(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

### Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

### Technische kenmerken

- Zeolith
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerierzout

### Comfort/Veiligheid

- Flex-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

### Display en bediening

- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)
- InfoLight rood
- Resttijdaanduiding in minuten

### Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

\* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 6, Volledig integreerbare  
vaatwasser, 60 cm  
SMV6YAX02E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm