

Serie 4, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV4EAX24E



Optionele toebehoren

SGZ0BI01	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ8BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SMZ1051EU :	
SMZ2056	Roestvrijstalen deur met greep
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5035	Decor conversion kit, stainless steel
SMZ5100	Vario-bestekkorf
SMZ5300	Wijneglazenhouder

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

- **EfficientDry**: verbeterde droogprestaties dankzij automatische opening van de deur.
- **Flex korven**: praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.
- **Silence Plus**: de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.
- **"Favorieten"-knop**: bewaar je favoriete was-cycli.
- **Programma Download**: download extra programma's die bij je levensstijl passen via de Home Connect-app.

Technische gegevens

Energieklasse:B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 64 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: 13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: ...	9.0 l
Programmaduur: 3:35 h
Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroeël: B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
Afmetingen van het toestel: 815 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: 34.6 kg
Brutogewicht: 36.5 kg
Aansluitvermogen: 2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242005443314
Type installatie: Volledig integreerbaar



Serie 4, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV4EAX24E

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- Energie²/Waterverbruik³: 64 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- EfficientDry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

Comfort/Veiligheid

- Flex-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Rack Stopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)
- InfoLight rood
- Resttijaanduiding in minuten

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantievoorzwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 4, Volledig integreerbare
vaatwasser, 60 cm
SMV4EAX24E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm