

Serie 4, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV4EBX25E



Optionele toebehoren

SGZ0BI01 Roestvrijstalen bevestigingsstrip, SGZ0IC00 :, SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop, SGZ6DX03 VarioLade Flex voor MaxFlex korven, SGZ6RB04 3de laadrek voor MaxFlex Pro korven, SGZ8BI00 Verbindingsset voor gedeelde deurfronten, SMZ1051EU :, SMZ2014 Korfinzet voor glazen met lange steel, SMZ2056 Roestvrijstalen deur met greep, SMZ5000 Afwashulpset, SMZ5002 Zilverglanscassette, SMZ5003 Klapscharnier, SMZ5035 Decor conversion kit, stainless steel, SMZ5300 Wijnglazenhouder

Betere droogresultaten dankzij een zone met intensieve reiniging voor moeilijk te reinigen vaat.

- **EfficientDry:** verbeterde droogprestaties dankzij automatische opening van de deur.
- **Max Flex korven:** voor het flexibel, veilig en gemakkelijk laden en uitladen van je servies.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.
- **Extra Clean Zone:** extra reiniging van items in de bovenkorf.
- **"Favorieten"-knop:** bewaar je favoriete was-cycli.

Technische gegevens

Energieklasse: C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 74 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: 13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus:	... 9.0 l
Programmaduur: 3:20 h
Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse: B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
Afmetingen van het toestel: 815 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: 35.1 kg
Brutogewicht: 37.0 kg
Aansluitvermogen: 2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Reparatie-index: 9.2
Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242005434930
Type installatie: Volledig integreerbaar



Serie 4, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV4EBX25E

Betere droogresultaten dankzij een zone met intensieve reiniging voor moeilijk te reinigen vaat.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Energie²/Waterverbruik³: 74 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:20 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- EfficientDry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Houder voor kleine onderdelen (x3)
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerierzout

Comfort/Veiligheid

- Max Flex korven met rode TouchPoints
- Besteklade achteraf inbouwbaar
- Extra Clean Zone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Easy Slide uittreksysteem op alle niveaus
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (6x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf

- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)
- TimeLight
- Resttijaanduiding in minuten

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantievooraarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 4, Volledig integreerbare
vaatwasser, 60 cm
SMV4EBX25E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm