

Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV6EDX00E



Betere droogresultaten en makkelijk inruimen met extra ruimte voor al het moeilijk te plaatsen servies.

- **EfficientDry:** verbeterde droogprestaties dankzij automatische opening van de deur.
- **Max Flex korven:** voor het flexibel, veilig en gemakkelijk laden en uitladen van je servies.
- **Extra Space 3ekKorf3de Korf:** extra besteklade voor meer laadmogelijkheden.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.
- **Programma Download:** download extra programma's die bij je levensstijl passen via de Home Connect-app.

Technische gegevens

Energieklasse:B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 64 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: 13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus:	... 9.0 l
Programmaduur: 3:35 h
Geluidsniveau:42 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse: B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
Afmetingen van het toestel: 815 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:39.7 kg
Brutogewicht:41.5 kg
Aansluitvermogen:2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie:50; 60 Hz
Reparatie-index: 9.2
Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242005426379
Type installatie: Volledig integreerbaar

Optionele toebehoren

SGZ0BI01	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ8BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ2056	Roestvrijstalen deur met greep
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5002	Zilverglanscassette
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5035	Decor conversion kit, stainless steel
SMZ5300	Wijneglazenhouder



Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV6EDX00E

Betere droogresultaten en makkelijk inruimen met extra ruimte voor al het moeilijk te plaatsen servies.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- Energie²/Waterverbruik³: 64 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Glass 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Intensieve zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- EfficientDry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerierzout

Comfort/Veiligheid

- Max Flex korven met rode TouchPoints
- 3rde korf (extra space)
- Extra Clean Zone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 2 hoogtes)
- Easy Slide uittreksysteem op bovenste korf
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (6x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Verwijderbaar messenrek in de 3rde korf

- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- TouchControl (metaal)
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)
- TimeLight
- Resttijdaanduiding in minuten

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 6, Volledig integreerbare
vaatwasser, 60 cm
SMV6EDX00E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm